

## APLIKACE BIOKA PŘÍPRAVKŮ NA RÉVU VINOVOU 2024

| POŘADÍ APLIKACE | TERMÍN<br>OŠETŘENÍ                                 | PRODUKT + KONCENTRACE [%]   |
|-----------------|--|---|
| 1               | BBCH 05-07<br>Začátek pučení<br>(výhonky 20–30 cm) | BorOil 0,2 % + sirný přípravek 0,6 %  |
| 2               | BBCH 11-19<br>Vývoj listů                          | Folicit 0,3 % + BiokaUrtica 0,2 % + CuproTonic 0,4 %  |
| 3               | BBCH 53-57<br>Vývoj Květenství<br>(před květem)    | Folicit 0,4 % + CuproTonic 0,4 %  |
| 4               | BBCH 60-69<br>Kvetení                              | Tento postřik POUZE v případě DLOUHÉHO kvetení a deště během kvetení:<br>Chitopron 5 % 0,3 % + CuproTonic 0,4 %   |
| 5               | BBCH 71-75<br>Tvorba bobulí<br>(po odkvětu)        | PowerOf-K 1,0 % + FerrumOil 0,2 % + BiokaUrtica 0,2 % + CuproTonic 0,4 %<br>POKUD DOJDE K SILNÉ INFEKCI PLÍSNĚ:<br>Místo CuproTonic aplikovat BURGUNDSKOU SMĚS*:<br>Bioka SÍRAN MĚDNATÝ 0,3 % + PowerOf-K 0,3 % |
| 6               | BBCH 71-75<br>Tvorba bobulí                        | Imunofol 0,2 % + CuproTonic 0,2 % + Folicit 0,4 %   |
| 7               | BBCH 77-79<br>Uzavírání střapců                    | PowerOf-K 1,0 % + FerrumOil 0,2 % + CuproTonic 0,2 %  |
| 8               | BBCH 81-85<br>Začátek měknutí                      | PowerOf-K 1,0 % + FerrumOil 0,2 % + BiokaUrtica 0,2 % + CuproTonic 0,4 %  |
| 9               | BBCH 86-89<br>Dozrávání                            | PowerOf-K 1,0 % + BorOil 0,2 %  |

\*Bioka SÍRAN MĚDNATÝ se rozpustí jako první a pak se přidá PowerOf-K

### POZNÁMKY:

- V případě SILNÉHO TLAKU PADLÍ přidáme k postřikové kombinaci 6 nebo 7: BiokaURTICA 0,2 %
- Pokud je PADLÍ NA STŘAPCÍCH: kombinujeme PowerOf-K 2,0 % + Folicit 0,3 % (nepřidáváme smáčedlo)
- V případě PERONOSPÓRY NA STŘAPCÍCH: BURGUNDSKÁ SMĚS (Bioka SÍRAN MĚDNATÝ 0,3 % + PowerOf-K 0,3 %) + CuproTonic 0,4 % + BorOil 0,1 %